



WELD THE WORLD

Multipower 184




Multipower 184

MMA - TIG DC

Multipower 184 es un soldador inverter de tecnología avanzada, que se caracteriza por su estructura robusta y fiable de fabricación industrial. Está recomendado para realizar soldaduras MMA MMA/CELL y TIG DC Lift y proporciona un arco con características excelentes.

Multipower 184 permite seleccionar el tipo de electrodo revestido que hay que soldar (CELULÓSICO - BÁSICO - RUTILICO - CrNi - Aluminio) para que la máquina adapte los parámetros fijos y dinámicos a fin de optimizar la soldadura de cualquier material.

Multipower 184 es ideal para soldaduras de mantenimiento ordinario, construcción de edificios y reparaciones.




Multipower 184

	1x230Vac ± 15% @ 50-60Hz						1x115Vac ± 15% @ 50-60Hz			
	16A						32A			
	MMA			TIG - WIG			MMA			TIG - WIG
$\%_{40^{\circ}\text{C}}$	35%	60%	100%	35%	60%	100%	50%	60%	100%	100%
$\cdot I_2$	180A	130A	120A	180A	130A	120A	115A	110A	105A	115A
I_2	10A - 180A			5A - 180A			10A - 115A			5A - 115A
U_o	83V-11V									
$P_{I\text{ MAX}}$	5,8KVA -5,6KW									
IP	23S									
	400 x 160 x 260mm									
	10,4Kg									

TECNOLOGÍAS



PROCESOS



FUNCIONES ESPECIALES



MATERIALES



Acero al carbono

INDUSTRIAS



Mantenimiento



Industria




Soldadura Para Tuberías

Multipower 184

Funciones Especiales



WELD THE WORLD



El dispositivo Total Protection, situado dentro del inversor, protege los componentes de sobretensión de alimentación.



Multipower 184 está dotado de un dispositivo PFC (Power Factor Corrector) dimensionado para soportar una tensión de alimentación de 90 V CA hasta 270 V CA, con un sistema "inteligente" capaz de dar salida a toda la potencia disponible según las condiciones de trabajo. Estos dispositivos permiten utilizar la soldadora con líneas y motogeneradores no estabilizados o con cables de alimentación de más de 100 metros de longitud.



La función VRD (Volt Reduction Device) reduce el valor de tensión en vacío de la máquina durante la espera para poder trabajar en entornos donde la seguridad requiera tensiones de trabajo limitadas (astilleros, plataformas petrolíferas, etc.).



La alta oferta dinámica de corriente de soldadura de la celulosa función **MMA** permite soldar electrodos celulósicos en manera perfecta, aumentar el control de la fusión y la penetración. Ideal para aplicaciones hidráulicas en la industria petrolera y petroquímica.

PLUS



LIGEREZA

La ligereza de Multipower 184 hace que sea especialmente adecuado para el mantenimiento y el móvil de soldadura.



COMPACIDAD

La compacidad del Multipower 184 hace que sea fácil de colocar, incluso en un entorno de trabajo de dimensiones reducidas.



TRANSPORTABILIDAD

Una correa resistente hace Multipower 184 fácilmente transportado de un lugar a otro de los trabajos.


ACCESORIOS




CORREA



PINZA PORTAELECTRODO



ANTORCHA TIG (GRIFO)



CONTROL REMOTO

Una importante fabricación industrial, es el resultado de las grandes investigaciones de mercado, diseño y producción.

Desde 1997 WECO fabrica y comercializa sistemas de soldadura.

Las oficinas y sedes registradas, ubicadas en el noreste de Italia, incluye oficinas, área de producción, la planificación de áreas y almacén, que cubren las necesidades de una amplia extensión de la red de ventas en todo el país e internacionalmente. La amplia gama de máquinas de soldadura y la disponibilidad de un gran stock productos pueden satisfacer las diversas necesidades de los clientes en un corto tiempo. La gestión dinámica, un historial probado de las cuestiones comerciales, así como el conocimiento de los problemas de aplicación, hacen que la empresa está a la vanguardia en su campo. WECO significa soluciones que mejoran la productividad, optimizar el tiempo de la intervención, reducir al mínimo los costos de operación al tiempo que garantiza un alto rendimiento en cualquier condición de funcionamiento.



WELD THE WORLD

WECO srl
Via S. Antonio 22 - Loc. Belvedere
36050 Tezze sul Brenta (Vicenza) - Italy
Tel +39 0424 561 943 - fax +39 0424 561 944
www.weco.it

Distribuidor