



WELD THE WORLD



ITA

PIONEER PULSE

3200 - 3200K - 4000 - 4000K - 5000



La nuova linea Weco Pioneer Pulse comprende saldatrici estremamente performanti e facili da usare, progettate per migliorare notevolmente la produttività e la qualità del lavoro.

Questi dispositivi sono ideali per operare in condizioni di lavoro intensivo senza interruzioni, grazie agli elevati cicli di lavoro che assicurano una continuità operativa ottimale, riducendo i tempi di inattività e potenziando la produttività.

Le saldatrici Pioneer Pulse offrono prestazioni eccellenti su una vasta gamma di materiali.


La tecnologia digitale avanzata consente un controllo preciso dei parametri di saldatura, ottimizzando la qualità del giunto saldato e adattandosi facilmente alle diverse esigenze operative. L'interfaccia utente di facile accesso consente al saldatore una regolazione dei parametri veloce e precisa.



TECNOLOGIE

Tecnologie

WECO DIGITAL CONTROL



LINEA COMPLETAMENTE FULL DIGITAL

Il controllo digitale dell'inverter attraverso **DSP (Digital Signal Processor)** di ultima generazione permette un controllo dell'arco di saldatura rapido e preciso. Stabilità garantita istantaneamente e bilanciamento perfetto dell'arco, dall'innesco al termine della saldatura. I parametri di saldatura sono controllati e modificati dinamicamente in real time.

Tecnologie

WECO PFC



RISPARMIA SFRUTTANDO TUTTA LA POTENZA A DISPOSIZIONE

Pioneer Pulse attraverso il dispositivo **PFC** (Power Factor Corrector) riduce notevolmente il costo globale dei consumi di energia elettrica richiesta.

Qualche numero?

Il risparmio è pari al 30% rispetto ad un inverter tradizionale e al 45% rispetto ad una saldatrice elettromeccanica.

Tecnologie

WECO QUICK SETTING



IMPOSTA AGEVOLMENTE LA TUA SALDATURA

Pioneer Pulse dispone della tecnologia **WECO QUICK SETTING**, per agevolare il saldatore nelle impostazioni della saldatura. Seguendo quattro semplici passaggi, sarete in grado di settare i parametri di saldatura più adatti alle vostre applicazioni e ottenere risultati di alta qualità.

EASY JOB

Tre tasti a disposizione per un rapidissimo salvataggio dei parametri di saldatura e un agevole accesso ai programmi salvati.



IMPORT & EXPORT

I TUOI JOB SEMPRE CON TE

La modalità Import/Export consente di **IMPORTARE** o **ESPORTARE** attraverso una USB MEMORY STICK i JOB salvati nella macchina.



Tecnologie / **Weco Quick Setting**

UPGRADE DA USB



MANTIENI SEMPRE AGGIORNATO IL TUO GENERATORE

Upgrading semplice e rapido!

- Aggiornamento dell'intero impianto (generatore e trainafilo e torcia Digimanager) da un'unica porta USB.
- Poche e semplici operazioni consentono un aggiornamento rapido e preciso.
- Ultima release del firmware disponibile sul sito web www.weco.it.



CURVE SINERGICHE

TUTTE ALL INCLUSIVE SENZA COSTI AGGIUNTIVI!

Pioneer Pulse ha a disposizione più di 100 curve sinergiche per tutti i materiali, anche per i più difficili da saldare.

**Non c'è la curva sinergica del materiale che devi sadare?
Te la costruiamo noi!**





FUNZIONI SPECIALI

Funzioni Speciali

POWER FOCUS



PENETRAZIONE GARANTITA ANCHE CON STICK-OUT ELEVATI

La funzione speciale **Power Focus** è progettata per ridurre i costi globali di saldatura riducendo il volume complessivo dei giunti da saldare.

Caratteristiche Power Focus:

- Maggiore concentrazione dell'arco con maggiore penetrazione e minore rischio di incollature rispetto allo spray arc standard.
- Maggiore stabilità dell'arco anche con stick-out lunghi.
- Riduzione dei volumi dei cianfrini da riempire e minori costi di preparazione dei giunti.
- Riduzione e ottimizzazione della zona di transizione globulare (globular transfer).
- Arco molto stabile e morbido in Short Arc.



Funzioni Speciali

POWER ROOT



**SALDARE CON GAP ELEVATI
NON E' MAI STATO COSI' FACILE**

La funzione speciale **Power Root** è un trasferimento short arc, controllato digitalmente, a goccia fredda che garantisce una qualità molto elevata nelle passate di radice.

Caratteristiche Power Root:

- Ottimizzazione della prima passata.
- Qualità della saldatura in verticale discendente.
- Ottima operatività.
- Trasferimento freddo della goccia.
- Perfetta unione di lamiere sottili.
- Ideale per la saldatura di giunti con gap elevati.



PROCESSI DI SALDATURA DISPONIBILI


PROCESSI	PIONEER PULSE 3200 - 3200K	PIONEER PULSE 4000 - 4000K	PIONEER PULSE 5000
MIG MAG PULSATO			
MIG MAG SINERGICO			
MIG MAG MANUALE			
TIG DC LIFT			
MMA			
SCICCATURA			



INNOVAZIONE


INNOVAZIONE

La tecnologia digitale (Weco Digital Control) e il know-how di Weco alla ricerca della saldatura perfetta.



Taglio filo

Il taglio netto del filo a fine saldatura evita la formazione della pallina sulla punta rendendo perfetto l'innesco successivo.



Stabilizzazione dell'arco

La fusione viene bilanciata immediatamente. Si ha così una riduzione quasi totale di proiezioni nella fase iniziale della saldatura e il cordone di saldatura è regolare dall'inizio alla fine.



Innesco dell'arco

Inneschi sempre ottimali, evitando scoppi iniziali e riducendo al minimo la formazione di spruzzi, in qualsiasi condizione di utilizzo.

Cicli di Lavoro

PIONEER PULSE
3200 - 4000 - 5000

Gli elevatissimi Duty Cycle a 40°C consentono alle saldatrici di sopportare grandi carichi di lavoro.
Pioneer Pulse 4000 e 5000 hanno un duty cycle di 400Ampere al 100%.

PIONEER PULSE 3200

MODALITÀ DI SALDATURA	MIG MAG		TIG		MMA	
CICLO DI LAVORO (%)	60%	100%	60%	100%	60%	100%
CORRENTE DI SALDATURA (A)	320A	260A	320A	260A	320A	260A

PIONEER PULSE 4000

MODALITÀ DI SALDATURA	MIG MAG		TIG		MMA	
CICLO DI LAVORO (%)	100%		100%		100%	
CORRENTE DI SALDATURA (A)	400A		400A		400A	

PIONEER PULSE 5000

MODALITÀ DI SALDATURA	MIG MAG			TIG			MMA		
CICLO DI LAVORO (%)	40%	60%	100%	40%	60%	100%	40%	60%	100%
CORRENTE DI SALDATURA (A)	500A	450A	400A	500A	450A	400A	500A	450A	400A

Cicli di Lavoro

PIONEER PULSE 3200K - 4000K

Gli L'efficienza del gruppo refrigerante della saldatrice è fondamentale per la qualità del lavoro, la produttività e per evitare costi di riparazione.

Le Cooling Units Weco ad alta efficienza prolungano la vita delle torce e riducono l'usura dei tubetti portacorrente, risparmiando tempo e denaro.

La versione HP garantisce un'alta pressione del flusso refrigerante per cavi lunghi. L'uso del filtro opzionale nel circuito di ritorno limita i residui, allungando la vita di pompe, serbatoi e raccordi.

PIONEER PULSE 3200K

MODALITÀ DI SALDATURA	MIG MAG			TIG			MMA		
CICLO DI LAVORO (%)	40%	60%	100%	40%	60%	100%	40%	60%	100%
CORRENTE DI SALDATURA (A)	320A	280A	240A	320A	280A	240A	320A	280A	240A

PIONEER PULSE 4000K

MODALITÀ DI SALDATURA	MIG MAG			TIG			MMA		
CICLO DI LAVORO (%)	40%	60%	100%	40%	60%	100%	40%	60%	100%
CORRENTE DI SALDATURA (A)	400A	350A	280A	400A	350A	280A	400A	350A	280A

CU109-CU109 HP

	CU109	CU109 HP
P 1/min	900W	
P max	0,32MPA(50Hz) 0,43MPA (60Hz)	0,41MPA(50Hz) 0,51MPA (60Hz)

CU118-CU118 HP

	CU118	CU118 HP
P 1/min	1650W	
P max	0,33MPA(50Hz) 0,44MPA (60Hz)	0,41MPA(50Hz) 0,51MPA (60Hz)



CONFIGURAZIONI

Optionals

PIONEER PULSE 3200 - 4000 - 5000

TROLLEY R EVO



KIT SOLLEVAMENTO WF

BOX PORTA RICAMBI
TROLLEY

KIT MANIGLIA
TROLLEY R EVO

KIT SOLLEVAMENTO TROLLEY

TROLLEY L EVO



Configurazioni

PIONEER PULSE 3200 - 4000 - 5000

Funzionale
Trolley R EVO

Solida e Completa
Trolley L EVO

AIR



H2O



Optionals

PIONEER PULSE 3200K - 4000K

TROLLEY R EVO



BOX PORTA RICAMBI
TROLLEY

KIT MANIGLIA
TROLLEY R EVO

KIT SOLLEVAMENTO
TROLLEY

TROLLEY L EVO



Optionals

PIONEER PULSE 3200K - 4000K

TROLLEY ZERO

KIT MANIGLIA H



BOX PORTA RICAMBI TROLLEY

KIT TRASPORTO H



Configurazioni

PIONEER PULSE 3200K - 4000K

Minimale Trolley Zero
(no porta bombola)

Funzionale
Trolley R EVO

Solida e Completa
Trolley L EVO


AIR



H2O



CONNETTORE CAN BUS



IR03/04

Il connettore CAN BUS è una soluzione molto efficace per il collegamento alla scheda interfaccia IR-03/04, specialmente in applicazioni di automazione semplice.





WELD THE WORLD

Una solida realtà industriale in cui la produzione è il risultato di impegnativi investimenti di ricerca, progettazione e sperimentazione.

Dal 1997 WECO produce e commercializza impianti per la saldatura. La sede legale e operativa, situata nel nordest d'Italia, comprende uffici, area produzione, area progettazione e magazzino, che coprono le esigenze di una vasta rete di vendita sparsa su tutto il territorio nazionale ed internazionale. La vasta gamma di saldatrici e la disponibilità di un vasto magazzino prodotti permette di soddisfare le diverse richieste della clientela in tempi brevi. La gestione dinamica, una comprovata esperienza delle tematiche commerciali, nonché la conoscenza delle problematiche applicative, fanno sì che l'azienda sia all'avanguardia nel proprio settore. WECO significa soluzioni che migliorano la produttività, ottimizzano i tempi di intervento, minimizzano i costi di esercizio garantendo sempre elevate performances in ogni condizione operativa.

WECO Srl

Corso Noblesville 8,
35013, Cittadella,
(Padova) Italy
+39 049 7301120
info@weco.it
www.weco.it



Distributore